



KAISAI

CENNIK

KLIMATYZACJA | POMPY CIEPŁA | ENERGIA ODNAWIALNA



2026

WAŻNY OD 11.05.2026 DO ODWOŁANIA



ESG

ENVIRONMENTAL | SOCIAL | GOVERNANCE

Działając zgodnie z zasadami ESG, dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, społeczności lokalnych i inwestorów. Jesteśmy zobowiązani do etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, przykładając dużą wagę do transparentności i odpowiedzialności korporacyjnej, aby zwiększyć zaufanie i lojalność naszych interesariuszy.

Spis treści

Wybrane funkcje	04
Klimatyzatory ściennie	08
ścienne art	10
ścienne nordic	11
ścienne geo+	12
ścienne geo	13
ścienne ice	14
ścienne pro heat+	15
ścienne fly+	16
ścienne fly	17
ścienne eco	17
ścienne air	18
Systemy multi split	19
M-line	20
T-Line	26
Klimatyzatory przenośne	30
przenośne KKPE	30
przenośne KKPA	31
przenośne KKPM	31
Klimatyzatory komercyjne	32
kasetonowe kompakt	33
kasetonowe super slim	33
konsole	34
przypodłogowo-podstropowe	35
podłogowe	35
kanałowe	37
agregaty skraplające	38
systemy symultaniczne Twin	39
Akcesoria klimatyzacji	40
Systemy mini VRF	42
jednostki wewnętrzne	43
jednostki zewnętrzne	44
akcesoria	45
Pompy ciepła	46
split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna	47
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna	47
monoblok R32	48
monoblok R290	48
pompy ciepła Arctic Power	49
moduł hydrauliczny	50
pompy ciepła Green Comfort	51
pompy ciepła Green Power	51
zbiornik CWU/CO: KAISAI Eco Home	52
akcesoria pomp ciepła	52
Energia odnawialna	53
centrala sterująca Kaisai X Lite	54
centrala sterująca Kaisai X	54
akcesoria energii odnawialnej	56

funkcje klimatyzatorów ściennych



SAMOCZYSZCZENIE PAROWNIKA

Po zakończonej pracy klimatyzator przechodzi w tryb czyszczenia i usuwa wilgoć, która mogła zgromadzić się w urządzeniu wewnętrznym. Zapobiega to rozwojowi drobnoustrojów i grzybów.



NAWIEW 3D

Poziome i pionowe żaluzje sterowane automatycznie zapewniają równomierny rozkład temperatury oraz optymalną cyrkulację powietrza.



AUTOMATYCZNY RESTART

Podczas przerwy w dostępie do energii klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia i przywraca je po wznowieniu zasilania. Nie wymaga ponownego programowania urządzenia po każdym wyłączeniu prądu.



NAWIEW POWIETRZA 360°

Urządzenie może zapewnić najlepszą dystrybucję powietrza w całym pomieszczeniu dzięki dodatkowym szczelinom nawiewnym panelu klimatyzatora.



KOMPENSACJA TEMPERATURY

Urządzenie kompensuje różnice odczytu temperatury, zapewniając utrzymanie zadanej temperatury w całym pomieszczeniu.



KONTROLA NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZA

W trybie grzania urządzenie ogranicza chłodny nawiew zmniejszając obroty wentylatora i podnosi je wraz z nagrzewaniem się powietrza.



SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR

Praca w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych. W trybie chłodzenia od -15 do 50°C i od -25 do 30°C w trybie ogrzewania.



GENTLE COOLING

Ponad 1000 precyzyjnie rozmieszczonych mikrootworów równomiernie rozprowadza delikatny strumień powietrza, eliminując uczucie przeciągu.



CICHA PRACA

Możliwość ustawienia min. poziomu dźwięku urządzenia w klimatyzowanym pomieszczeniu.



TRYB TURBO

Dzięki tej opcji klimatyzator pracuje na zwiększonych obrotach i zapewnia szybkie schłodzenie lub nagrzanie pomieszczenia.



GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ

Zapobiega zamarzaniu skroplin podczas pracy w trybie grzania, zapewniając niezawodną pracę urządzenia w niskich temperaturach.



GRZAŁKA SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem i wspomaga pracę w trybie ogrzewania zimą.



PRE-HEATING

Podgrzewanie oleju uzwojeniem sprężarki eliminuje konieczność stosowania dodatkowej grzałki karteru.



BREEZLESS

Mikrootwory w poziomych żaluzjach umożliwiają delikatne rozprowadzenie powietrza eliminując uczucie przeciągu.



WIELOFUNKCYJNY PILOT

Pilot umożliwia wygodne sterowanie funkcjami klimatyzatora i ustawieniami komfortu pracy.



PODWÓJNE ŻALUZJE POZIOME

Podwójne żaluzje poziome zapewniają lepszą kontrolę nawiewu i równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu.



FUNKCJA BREEZE AWAY

Automatycznie ustawia żaluzje tak, aby nawiew powietrza nie był skierowany bezpośrednio na użytkownika.



CICHA PRACA JEDN. ZEWN.

Funkcja ogranicza poziom hałasu jednostki zewnętrznej, zapewniając cichszą i bardziej komfortową pracę urządzenia.



PŁYNNA REGULACJA WENTYLATORA

Funkcja pozwala na płynne sterowanie wydajnością wentylatora jednostki wewnętrznej w zakresie 1-100%.



PRACA W NISKICH TEMP. ZEWN.

Klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia nawet przy temperaturze na zewnątrz dochodzącej do -15°C.



SYGNALIZACJA WYCIEKU CZYNNIKA

Kod błędu zostanie wyświetlony na panelu kontrolnym jednostki wewnętrznej, gdy jednostka zewnętrzna wykryje wyciek czynnika chłodniczego.



AWARYJNE UŻYCIE

W przypadku awarii jednego z czujników, działanie urządzenia nie jest przerywane i można je użytkować do momentu usunięcia usterki.



AUTODIAGNOZA

System monitoruje pracę urządzenia i informuje o wykrytych nieprawidłowościach.



PORT ALARMOWY

Klimatyzator posiada port alarmowy, z którego można wyprowadzić sygnał awarii.



ELEKTRONICZNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY

Obniża ciśnienie czynnika chłodniczego w zmienny, kontrolowany przez sterownik sposób. Dzięki temu można dokładnie regulować zarówno wartość przegrzania, jak i wydajność chłodniczą/grzewczą.



ŚWIEŻE POWIETRZE

Świeże powietrze zewnętrzne jest dostarczane do urządzenia poprzez przewód przyłączeniowy. Wpływa to znacząco na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniu.



LAMPA UVC

Skutecznie eliminuje bakterie, wirusy i drobnoustroje oraz wspiera neutralizację nieprzyjemnych zapachów, zapewniając higieniczne warunki w pomieszczeniu.



STERYLIZACJA 56°C

Urządzenie likwiduje bakterie w 30 minut w temp. 56°C. Dzięki odwróceniu pracy wentylatora jednostka samoczynnie się oczyszcza, zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni.



JONIZACJA

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roztochy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia oraz nawilżają powietrze, poprawiając jego świeżość.

KOMFORT

BEZPIECZEŃSTWO

ZDROWIE

WYGODA

EKONOMIA

**FILTR Z JONAMI
SREBRA**

Filtr ten przyczynia się do eliminacji bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów poprzez wykozystanie aktywnych jonów srebra. Zapewnia wysoki standard higieny powietrza.

**FILTR BIOHEPA**

Wspiera funkcję oczyszczania powietrza, skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 µm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 µm, w tym komórki grzybów i część wirusów.

**FILTR
ZIMNOKATALITYCZNY**

Usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodor, amoniak, benzen i formaldehydy.

**FILTR
ZAPACHOWY**

Filtr skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, poprawiając komfort i świeżość powietrza w pomieszczeniu.

**FILTR O WYSOKIEJ
GĘSTOŚCI**

Zastosowanie filtra o zwiększonej gęstości poprawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń, w tym kurzu i pyłów. Chroni on nie tylko urządzenie, ale też dba o jakość powietrza.

**KOMBINACJA
3 FILTRÓW**

Połączenie trzech filtrów skutecznie oczyszcza powietrze z kurzu, zapachów i drobnoustrojów.

**WBUDOWANA
POMPKA SKROPLIN**

Dzięki wbudowanej pompce możliwe jest usuwanie skroplin na wysokość do 1000 mm.

**PROSTA
INSTALACJA**

Klimatyzator jest zaprojektowany tak, aby jego instalacja była łatwa i nie wymagała dodatkowych czynności.

**ZŁOTE LAMELE**

Specjalna złota powłoka lameli zwiększa odporność wymiennika na korozję, wilgoć i działanie czynników zewnętrznych, wydłużając żywotność urządzenia.

**AKTUALIZACJA
PRZEZ WI-FI**

Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania urządzenia za pomocą modułu Wi-Fi.

**MODUŁ MFB**

Moduł umożliwia podłączenie dodatkowych systemów sterowania oraz sygnałów alarmowych i ON/OFF.

**SPERSONALIZOWANY
PILOT**

Możliwość zmiany fabrycznych ustawień pilota, w celu dostosowania go do bieżących potrzeb użytkownika.

**STEROWNIK
CENTRALNY**

Możliwość podłączenia sterownika centralnego, kontrolującego maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne.

**PROGRAMATOR
CZASOWY**

Daje możliwość ustawienia godziny automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

**AUTOMATYCZNA
ŻALUZJA (SWING)**

Automatyczna praca żaluzji poziomych poprawia znacząco dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.

**MONO I MULTI**

Jednostka wewnętrzna jest uniwersalna i może być stosowana w układach pojedynczych (mono-split) oraz mnogich (multi-split).

**KOMBINACJA TWIN**

Dwie takie same jednostki wewnętrzne pracują symultanicznie, podłączone do jednej jednostki zewnętrznej.

**INSTALACJA
DWUSTRONNA**

Możliwość podłączenia rur doprowadzających czynnik chłodniczy i odpływu skroplin z obu stron jednostki wewnętrznej, co ułatwia montaż i dostosowanie do rozkładu pomieszczenia.

**PAMIĘĆ USTAWIEN
ŻALUZJI**

Po każdym wyłączeniu klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia żaluzji i przywraca je po ponownym uruchomieniu.

**PORT ON-OFF**

Klimatyzator posiada port, który umożliwia jego zdalne włączenie i wyłączenie z dużej odległości (przy pomocy sygnału bezpotencjałowego).

**STEROWANIE WI-FI**

Moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora przy użyciu telefonu lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.

**8°C STAŁE GRZANIE 8°C**

Utrzymuje temperaturę 8°C podczas nieobecności użytkownika, chroniąc pomieszczenie przed wychłodzeniem.

**TRYB CZUWANIA**

Ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie nieużywanych podzespołów urządzenia.

**FUNKCJA SNU**

Urządzenie automatycznie dostosowuje temperaturę i prędkość wentylatora, zapewniając komfort oraz niższe zużycie energii.

**CZUJNIK TEMP.
W PILOCIE**

Umożliwia pomiar temperatury bliżej użytkownika pozwala dokładniej dopasować pracę urządzenia.

**FUNKCJA FIREPLACE**

Po osiągnięciu zadanej temperatury w trybie grzania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje nadal w celu dystrybucji ciepłego powietrza z innych źródeł ciepła np. kominka.

**TRYB HOTELOWY**

Umożliwia zablokowanie funkcji chłodzenia lub grzania oraz ograniczenie zakresu temperatury ustawionej na pilocie.

**FUNKCJA GEAR**

Pozwala regulować intensywność pracy urządzenia i poziom zużycia energii.

**ECO**

Tryb eco w istotnym zakresie zmniejsza zużycie energii względem standardowej pracy.

Seria		M-LINE						A-LINE	T-LINE		
Model		FLY	FLY+	ECO	ICE	NORDIC	GEO	GEO+	ART	PRO HEAT+	AIR
KOMFORT	 Samoczyszczenie parownika	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Nawiew 3D	●	●		●	●	●	●	●	●	
	 Automatyczny restart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Nawiew powietrza 360°										
	 Kompensacja temperatury	●	●	●	●	●	●		●		
	 Kontrola nawiewu zimnego powietrza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Szeroki zakres temperatur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Gentle cooling								●	●	
	 Cicha praca	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Tryb turbo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Grzałka tacy skroplin							●	●	●	●
	 Grzałka sprężarki i tacy skroplin	●	●	●	●	●	●				
	 Pre-heating							●	●	●	●
	 Funkcja Breezeles							●			
	 Wielofunkcyjny pilot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Podwójne żaluzje poziome								●		
	 Funkcja Breeze Away		●			●			●	●	●
	 Funkcja cichej pracy jednostki zewnętrznej		●								
	 Płynna regulacja wentylatora		●		●	●					
BEZPIECZEŃSTWO	 Praca w niskich temp. zewnętrznych					●					
	 Sygnalizacja wycieku czynnika	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Awaryjne użycie	●	●	●	●	●	●				
	 Autodiagnoza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Port alarmowy		✕		✕						
	 Elektroniczny zawór rozprężny					●			●	●	
ZDROWIE	 Świeże powietrze										
	 Lampa UVC							●	●	●	
	 Sterylizacja 56°C		●			●					
	 Jonizacja powietrza				●	●	●		●		

● STANDARD ✕ OPCJA

Seria		M-LINE					A-LINE	T-LINE			
Model		FLY	FLY+	ECO	ICE	NORDIC	GEO	GEO+	ART	PRO HEAT+	AIR
ZDROWIE	 Filtr z jonami srebra	X	X	X	X	X	X	X	●	●	●
	 Filtr BIOHEPA	●	●	●	●	●	●				
	 Filtr zimnokatalizacyjny	●	●	●	●	●	●				
	 Filtr zapachowy								●		
	 Filtr o wysokiej gęstości	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Kombinacja 3 filtrów							●			
WYGODA	 Wbudowana pompka skroplin										
	 Prosta instalacja		●					●	●	●	●
	 Złote lamele	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Aktualizacja oprogramowania przez Wi-Fi								●		
	 Moduł MFB		X		X						
	 Spersonalizowany pilot	●	●	●	●	●	●		●		
	 Sterownik centralny		X		X						
	 Programator czasowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Automatyczna żaluzja (swing)										
	 Mono i multi	●	●	●	●		●		●	●	●
	 Kombinacja twin										
	 Instalacja dwustronna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Pamięć ustawień żaluzji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Port ON-OFF		X		X			●	●	●	●
	 Sterowanie Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EKONOMIA	 8°C Funkcja stałe grzanie 8°C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Tryb czuwania	●	●	●	●	●	●				
	 Funkcja snu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Czujnik temp. w pilocie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Funkcja fireplace					●					
	Tryb hotelowy	●	●	●	●	●	●		●	X	X
	Funkcja GEAR		●		●				●	●	●
	ECO	●	●	●	●	●	●		●	●	●

Potrzebujesz **więcej informacji** o urządzeniach?
Szukasz **dokumentacji** technicznej?
Chcesz **zamówić sprzęt** szybko i wygodnie **online**?

WSZYSTKO TO ZNAJDZIESZ NA
NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ



Sprawdź dostępność
urządzeń i kupuj wygodnie
za pomocą kilku kliknięć


sklep.kaisai.com




Pobieraj dokumentację techniczną
klimatyzacji, pomp ciepła, systemów
wentylacyjnych i urządzeń OZE

dokumentacja.kaisai.com

klimatezatory **ściennie**



idealne połączenie wydajności
z nowoczesnym designem



klimatyzatory ściennie **art white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJdziesz NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWI-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++/A++	3 190
KKWI-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++/A++	3 490
KKWI-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++/A++	4 990
KKWI-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++/A++	6 300

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory ściennie **art black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWF-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++ / A++	3 340
KKWF-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++ / A++	3 640
KKWF-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++ / A++	5 000
KKWF-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++ / A++	6 100

W komplecie pilot bezprzewodowy 85TH

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory ściennie **nordic**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KNP-12NRHI	KNP-12NRHO	3,5 (1,0÷4,8)	3,8 (0,7÷7,2)	A+++ / A+++	4 990

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10L5



Breezeless

geo+

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ



klimatyzatory ściennie **geo+ white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWR-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++ / A++	2 900
KKWR-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++ / A++	3 100
KKWR-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++ / A++	4 390
KKWR-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++ / A++	5 400

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ


klimatyzatory ściennie **geo+ grey**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWS-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++/A++	3 100
KKWS-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++/A++	3 300
KKWS-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++/A++	5 000
KKWS-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++/A++	6 300

W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T2

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory ściennie **geo***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	A+++/A++	2 450
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++/A++	2 650
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	3 600
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,5÷8,5)	A++/A+	4 600

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

* do wyczerpania zapasów magazynowych

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory ścienne **ice white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	2 700
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	2 890
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	4 300
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	5 300

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ


klimatyzatory ścienne **ice black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KLB-09KRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	3 000
KLB-12KRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	3 200
KLB-18KRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	5 000
KLB-24KRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	6 100

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory ściennie **pro heat+ white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRW-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	2 690
KRW-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	2 790
KRW-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	4 200
KRW-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	5 300

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

Wszystkie klimatyzatory KRW posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory ściennie **pro heat+ black**



SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRB-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	2 790
KRB-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	2 890
KRB-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	4 500
KRB-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	5 700

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

Wszystkie klimatyzatory KRB posiadają wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJklimatyzatory ścienne **fly+**SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWX-09RRA1	KKOX-09RRA1	2,6(1,1÷3,2)	2,9(0,8÷3,6)	A++/A+	2 500
KKWX-12RRA1	KKOX-12RRA1	3,5(1,1÷3,8)	3,8(1,1÷4,1)	A++/A+	2 700
KKWX-18RRA1	KKOX-18RRA1	5,2(1,8÷5,9)	5,4(1,3÷6,1)	A++/A+	4 250
KKWX-24RRA1	KKOX-24RRA1	7,0(2,0÷7,8)	7,3(1,6÷7,8)	A++/A+	5 400

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory ściennie **fly***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	2 240
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	2 340
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	3 740
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	4 890

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

* do wyczerpania zapasów magazynowych

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory ściennie **eco***


SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KEX-09KTH2I	KEX-09KTH2O	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	1 900
KEX-12KTH2I	KEX-12KTH2O	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	2 000
KEX-18KTH2I	KEX-18KTH2O	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	3 500
KEX-24KTH2I	KEX-24KTH2O	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	4 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

* do wyczerpania zapasów magazynowych



DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ



klimatyzatory ściennie **air**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKWK-09RTA1	KKOK-09RTA1	2,6(0,9÷3,3)	2,7(1,0÷3,8)	A++/A+	1 900
KKWK-12RTA1	KKOK-12RTA1	3,4(1,0÷3,8)	3,4(1,0÷3,8)	A++/A+	2 000
KKWK-18RTA1	KKOK-18RTA1	5,1(1,3÷5,9)	5,2(1,3÷6,0)	A++/A+	3 500
KKWK-24RTA1	KKOK-24RTA1	7,0(1,5÷7,8)	7,1(1,5÷7,9)	A++/A+	4 800

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

systemy
multi split



wyjątkowy komfort
i elastyczność rozwiązań

MULTI
M
LINE



KANAŁOWE KKR7
KKR7-12/18 RRA1



K2OE-18HFN32H / K3OA-27HFN32H / K4OE-28HFN32H /
K4OB-36HFN32H / K5OD-42HFN32H



KONSOLE
KFAU-12HRG32X



KASETONOWE
KCA4U-09/12/18 HRG32X



ICE WHITE
KLW-07/09/12/18/24 HRHI



ICE BLACK
KLB-07/09/12/18/24 HRHI



GEO*
KGE-09/12/18/24 GRHI




FLY*
KWX-09/12/18/24 KRHI



FLY+
KKWX-07/09/12/18/24 RRA1

MULTI
M
LINE

High
EFFICIENCY



KKO2-18RRA1 / KKO3-24RRA1



ICE WHITE
KLW-07/09/12/18/24 HRHI



ICE BLACK
KLB-07/09/12/18/24 HRHI



GEO*
KGE-09/12/18/24 GRHI

* do wyczerpania zapasów magazynowych



jednostki wewnętrzne ściennie **ice white**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLW-07HRHI	2,0	2,5	1 000
KLW-09HRHI	2,6	2,9	1 100
KLW-12HRHI	3,5	3,8	1 155
KLW-18HRHI	5,3	5,6	1 720
KLW-24HRHI	7,0	7,3	2 120

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1




jednostki wewnętrzne ściennie **ice black**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KLB-09KRHI	2,6	2,9	1 400
KLB-12KRHI	3,5	3,8	1 465
KLB-18KRHI	5,3	5,6	2 420
KLB-24KRHI	7,0	7,3	2 920

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1




jednostki wewnętrzne ściennie **fly+**

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7 <

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWX-07RRA1	2,0	2,5	900
KKWX-09RRA1	2,6	2,9	1 000
KKWX-12RRA1	3,5	3,8	1 100
KKWX-18RRA1	5,2	5,4	1 500
KKWX-24RRA1	7,0	7,3	1 900

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10D4



jednostki wewnętrzne ściennie **fly***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7 <

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09KRHI	2,6	2,9	790
KWX-12KRHI	3,5	3,8	860
KWX-18KRHI	5,3	5,6	1 240
KWX-24KRHI	7,0	7,3	1 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A4

* do wyczerpania zapasów magazynowych



jednostki wewnętrzne **geo***

SPRAWDŹ I PORÓWNAJ TO URZĄDZENIE Z INNYMI
WSZYSTKIE FUNKCJE ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4-7



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KGE-09GRHI	2,6	2,9	1 095
KGE-12GRHI	3,5	3,8	1 195
KGE-18GRHI	5,3	5,6	1 575
KGE-24GRHI	7,0	7,3	1 945

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

* do wyczerpania zapasów magazynowych



jednostki wewnętrzne **konsole**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KFAU-12HRG32X	3,5	3,8	1 850


W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A



jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA4U-09HRG32X	2,6	2,8	1 790
KCA4U-12HRG32X	3,5	3,8	1 890
KCA4U-18HRG32X	5,3	5,6	2 090

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica KCA4



jednostki wewnętrzne **kanałowe KKR7**


MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKR7-12RRA1	3,5	3,8	2 000
KKR7-18RRA1	5,3	6,0	2 400

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N

jednostki **zewnętrzne**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K2OE-18HFN32H	5,3	5,6	A++/A+	3 690
K3OA-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	5 390
K4OE-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	5 890
K4OB-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	8 190
K5OE-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	8 790

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki

jednostki **zewnętrzne***

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKO2-18RRA1	5,3	5,3	A++/A++	4 490
KKO3-27RRA1	7,9	8,2	A++/A++	6 500

*Jednostki dedykowane do Geo, Ice White, Ice Black

Wszystkie agregaty multi split posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki



KKO2-18RTA1 / KKO3-24RTA1 / KKO4-30RTA1 / KKO5-42RTA1

MULTI



High
EFFICIENCY




AIR
KKWK-09/12/18/24 RTA1



ART WHITE
KKWI-09/12/18/24 RTA1



ART BLACK
KKWF-09/12/18/24 RTA1



PRO HEAT+ WHITE
KRW-09/12/18/24 TLHI



PRO HEAT+ BLACK
KRB-09/12/18/24 TLHI



klimatyzatory ściennie **art white**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWI-09RTA1	2,7	3,4	1 280
KKWI-12RTA1	3,6	3,9	1 400
KKWI-18RTA1	5,3	5,6	2 000
KKWI-24RTA1	7,0	7,1	2 500

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T




klimatyzatory ściennie **art black**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWF-09RTA1	2,7	3,4	1 430
KKWF-12RTA1	3,6	3,9	1 550
KKWF-18RTA1	5,3	5,6	2 010
KKWF-24RTA1	7,0	7,1	2 300

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



klimatyzatory ściennie **pro heat+ white**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KRW-09TLHI	2,6	3,0	1 050
KRW-12TLHI	3,5	3,8	1 150
KRW-18TLHI	5,2	5,5	1 700
KRW-24TLHI	7,0	7,1	2 000

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



klimatyzatory ściennie **pro heat+ black**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KRB-09TLHI	2,6	3,0	1 150
KRB-12TLHI	3,5	3,8	1 250
KRB-18TLHI	5,2	5,5	2 000
KRB-24TLHI	7,0	7,1	2 400

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



klimatyzatory ścienne **air**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KKWK-09RTA1	2,6(0,9÷3,3)	2,7(1,0÷3,8)	680
KKWK-12RTA1	3,4(1,0÷3,8)	3,4(1,0÷3,8)	750
KKWK-18RTA1	5,1(1,3÷5,9)	5,2(1,3÷6,0)	1 090
KKWK-24RTA1	7,0(1,5÷7,8)	7,1(1,5÷7,9)	1 700

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T



MULTI



High
EFFICIENCY

jednostki **zewnętrzne**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKO2-18RTA1	5,3	5,3	A+++/A++	3 300
KKO3-24RTA1	7,0	8,2	A+++/A++	4 650
KKO4-30RTA1	8,8	9,1	A+++/A++	5 700
KKO5-42RTA1	12,3	13,1	A++/A+	7 370

* KKO5-42RTA1 nie jest modelem high-efficiency

klimatyzatory przenośne

mobilność
i wygoda użytkowania



DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ



klimatyzatory **przenośne KKPE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPE-12PTA1	3,5	3,2	A/A+	2 500

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory przenośne KKPA


MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPA-12PAA1	3,4	2,8	A/A+	2 500

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory przenośne KKPM

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKPM-12PRA1	3,5	2,9	A/A+	2 500

klimatyzatory **komercyjne**



rozwiązania dla dużych pomieszczeń
wymagających wydajnej klimatyzacji

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory **kasetonowe kompakt**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA4U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	5 190
KCA4U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	5 590

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCA4

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory **kasetonowe super slim z nawiewem obwodowym**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	7 290
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	11 590
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	12 650
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	12 790
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	13 190

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCD-HRG

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJklimatyzatory **konsole KKGB**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKGB-12RTA1	KKOS-12RTA1	3,5(0,6÷4,0)	3,6(0,6÷4,1)	A++/A+	3 500

W komplecie pilot bezprzewodowy 85T

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJklimatyzatory **konsole KFAU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,2)	3,8(0,4÷4,7)	A++/A+	4 490

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	5 390
KUE-24HRG32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,3)	A++/A+	6 890
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	11 290
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	12 350
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	12 990
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	13 490

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A (dotyczy modeli KUE 18-55 HRG32X)

* Sterowanie Wi-Fi jako opcja

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory **podłogowe KFS**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-24HRG32X	KOX430L-24HFN32X	7,0(2,3÷7,9)	7,6(3,6÷8,6)	A++/A+	7 750

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B

Wszystkie klimatyzatory podłogowe KFS posiadają fabrycznie zamontowane grzałki tacy ociekowej oraz sprężarki



24

48

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory **podłogowe KKFS**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKFS-24RRA1	KOX430L-24HFN32X	7,2 (2,1÷8,2)	8,1 (1,8÷9,7)	A++/A++	8 000
KKFS-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷16,1)	15,3 (4,1÷17,6)	A+/A	13 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10LL

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory **podłogowe KKFS 48**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKFS-48RAA1	KKOS-48RAA1	14,0 (6,5÷15,0)	15,0 (5,0÷15,0)	A++/A+	11 500


W komplecie pilot bezprzewodowy KWA-T1

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory kanałowe KKR7

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKR7-12RRA1	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,5÷3,9)	3,8 (1,0÷4,5)	A++/A+	5 300
KKR7-18RRA1	KOX330-18HFN32X	5,3 (1,3÷6,2)	6,0 (1,5÷6,3)	A++/A+	5 900
KKR7-24RRA1	KKOS-24RRA1	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	7 090
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,7)	11,7 (2,8÷12,6)	A++/A+	11 200
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,7)	11,7 (2,78÷12,8)	A++/A+	11 290
KKR7-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	12 990
KKR7-55RRA1	KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	13 390

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

klimatyzatory kanałowe KTI*

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-24HWH32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	7 090
KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	10 340
KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	11 400
KTI-48HWH32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	12 990

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120N (dotyczy modeli KTI 24-48 HWH32X)

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2 (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)

* do wyczerpania zapasów magazynowych ** Sterowanie Wi-Fi jako opcja (dotyczy modeli KTI 36 HWG32X)



24

48-55

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ



agregaty **skraplające**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KKOS-24RRA1	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	5 950
KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	9 495
KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	9 735

W komplecie moduł sterujący KMS-8142



12-36

48-55

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ



agregaty **skraplające**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (1,5÷5,3)	4,4 (1,0÷5,6)	A++/A++	4 200
KOX230-12HFN32X + moduł sterujący	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	5 000
KOX330-18HFN32X + moduł sterujący	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	5 200
KOD30U-36HFJ32X + moduł sterujący	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	8 290
KOD30U-36HFN32X + moduł sterujący	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	9 350
KOE30U-48HFN32X + moduł sterujący	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+	9 400
KOE30U-55HFN32X + moduł sterujący	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	10 500

W komplecie moduł sterujący KMS-8142

systemy symultaniczne Twin



MODEL		WYDAJNOŚĆ		TRÓJNIK	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
2 x KCA4U-12HRG32X	KKOS-24RRA1	7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-12RRA1		7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KTI-18HWG32X	KOD30U-36HFN(J)32X	10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-18RRA1		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KUE-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCA4U-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCD-24HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KTI-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KCD-24HRG32X	KKOS-48RRA3	14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KKR7-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*

* Cena na zapytanie

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 i maskownica dla modeli KCD oraz KCA4U

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A dla modeli KUE | W komplecie pilot przewodowy KJR-120N dla modeli KTI

Dla jednostek kasetonowych kompakt KCA4U istnieje także możliwość instalacji systemów symultanicznych potrójnych oraz poczwórnych.

Szczegóły techniczne znajdują się w instrukcji serwisowej klimatyzatorów kasetonowych. Wycena pod adresem mailowym: handlowy@kaisai.com.

akcesoria klimatyzacji



sterowniki

MODEL	SERIA	CENA NETTO [PLN]
RG10B/B1 – bezprzewodowy	M-line	150
RG10A/A1 – bezprzewodowy	M-line	150
RG10N2 – bezprzewodowy	M-line	150
RG51 – bezprzewodowy	M-line	120
CCM-30 – centralny	M-line	1 400
KJR12B – przewodowy	M-line	300
KJR120N – przewodowy	M-line	450
85T – bezprzewodowy	T-line	150
WRCT01 – przewodowy	T-line	450
RCH01 – bezprzewodowy z funkcją hotelową	T-line	380
85TH – bezprzewodowy z funkcją hotelową	T-line	180
RG10D4 – bezprzewodowy	M-line	150
KWA-HQ – bezprzewodowy	T-line	120
RG10L5 – bezprzewodowy	M-line	180
RG10LL – bezprzewodowy	M-line	150
KWA-T1 – bezprzewodowy	A-line	150
KWA-T2 – bezprzewodowy	A-line	150

moduły Wi-Fi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych M-Line	195
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych M-Line	380
Adapter Wi-Fi dla klimatyzatorów Konsola M-Line	80


filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	70
Filtr z jonami srebra	70
Filtr 3M	70
Filtr Bio HEPA	70
Filtr zimnokatalityczny	70
Filtr zapachowy - dedykowany dla serii ART	100
Kombinacja 3 filtrów	70

akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych)	1 700
Sterownik pracy naprzemiennej TS 4 – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów split (oprócz jednostek ściennych, podłogowych i konsoli)	1 440
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	420
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	270
Bramka Modbus MD-AC-MBS1 – Dotyczy klimatyzatorów split (modele według katalogu)	2 200
Moduł Diagnostyczny DR SMART – Dotyczy klimatyzatorów split M-Line	600
Moduł rozszerzeń MFB FLY+	350
Moduł rozszerzeń MFB ICE 9-18 – Dotyczy klimatyzatorów ICE 2,6-5,3 kW	350
Moduł rozszerzeń MFB ICE 24 – Dotyczy klimatyzatorów Ice 7,0 kW	350
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8142	1 700
Trójnik UTP-SX236A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530
Trójnik UTP-SX254A – Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530
Adapter pilota przewodowego KJR12B/90A	40

systemy
mini **VRF**



kompleksowe rozwiązania
maksimum możliwości



jednostki wewnętrzne **ścienne**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KVWA022RAA1	2,2	2,5	1 960
KVWA028RAA1	2,8	3,2	2 030
KVWA036RAA1	3,6	4,0	2 130
KVWA045RAA1	4,5	5,0	2 300
KVWA056RAA1	5,6	6,3	2 370
KVWA071RAA1	7,1	8,0	2 530

W komplecie sterownik bezprzewodowy KWAYK-L



jednostki wewnętrzne **kanałowe**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KVRA022RAA1	2,2	2,5	2 060
KVRA028RAA1	2,8	3,2	2 160
KVRA036RAA1	3,6	4,0	2 230
KVRA045RAA1	4,5	5,0	2 340
KVRA056RAA1	5,6	6,3	2 460
KVRA071RAA1	7,1	8,0	2 680

W komplecie sterownik przewodowy KWAXK-05A



jednostki wewnętrzne **kasetonowe**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	CENA ZESTAWU NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KVUA028RAA1	2,8	3,0	2 060	2 460
KWAMB09A – Panel			400	
KVUA036RAA1	3,6	4,3	2 140	2 540
KWAMB09A – Panel			400	
KVUA045RAA1	4,5	5,0	2 250	2 650
KWAMB09A – Panel			400	
KVUA056RAA1	5,6	6,3	2 430	2 830
KWAMB09A – Panel			400	

W komplecie sterownik bezprzewodowy KWAYK-L



jednostki **zewnętrzne**




MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KVOA120RAA3	12,1	14,0	12 270
KVOA140RAA3	14,0	16,0	12 720
KVOA160RAA3	15,5	18,0	13 210



akcesoria **mini VRF**

MODEL	OPIS	CENA NETTO [PLN]
KWAAFG-00B	Trójnik instalacji	180
KWAYK-L	Sterownik bezprzewodowy	130
KWAXK-05A	Sterownik przewodowy	360
KWAKZB-DL	Sterownik centralny	4 600
KWAWIFI-VRF	Moduł WiFi	200
KWACM-MHD	Moduł MODBUS	360
KWAARVK-00B	Moduł DX-KIT	1 940
KWAMB09A	Panel	400

pompy
ciepła



ekologiczne źródło energii
i komfort cieplny przez cały rok



DOWIEDZ
SIĘ WIECEJ



pompy ciepła **split – zestaw:**
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCA [KW]	CHŁODNICA [KW]			
KMK-60RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	220÷240/1/50	18 600
KMK-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	19 980
KMK-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	21 420
KMK-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	25 380
KMK-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	25 620
KMK-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	26 280

Usługi serwisowe i uruchomienie poprzez: www.serwis.oze.eco * zdalny dostęp do pomp ciepła KAISAI – szczegóły na str. 54




DOWIEDZ
SIĘ WIECEJ



pompy ciepła **split – zestaw:**
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU
+ jedn. zewnętrzna 6-16 kW

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		GRZEWCA [KW]	CHŁODNICA [KW]			
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	220÷240/1/50	34 820
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	220÷240/1/50	35 410
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	220÷240/1/50	36 850
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	39 190
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	39 780
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	41 220
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	45 960
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	46 200
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	46 860

Usługi serwisowe i uruchomienie poprzez: www.serwis.oze.eco * zdalny dostęp do pomp ciepła KAISAI – szczegóły na str. 54

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJpompy ciepła **monoblok** 6-30 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]			
KHC-06RY1-B	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++ / A++	220÷240/1/50	17 640
KHC-08RY3-B	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++ / A++	380÷415/3/50	18 900
KHC-10RY3-B	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	20 100
KHC-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	21 900
KHC-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	380÷415/3/50	22 850
KHC-16RY3-B	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	28 000
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	32 000
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++ / A+	380÷415/3/50	33 000

Usługi serwisowe i uruchomienie poprzez: www.serwis.oze.eco * zdalny dostęp do pomp ciepła KAISAI – szczegóły na str. 54DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJpompy ciepła **monoblok R290** 12kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA	KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]			
KHY-12PY3	11,60 (5,20÷13,40)	A+++/A++	380÷415/3/50	20 000

pompy ciepła **Arctic Power** 65-140 kW


MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KCHP-SU65-RN8L	65	56	A+++/A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU75-RN8L	75	70	A+++/A++	380÷415/3/50	*
KCHP-SU110-RN8L	110	99	–	380÷415/3/50	*
KCHP-SU140-RN8L	140	129	–	380÷415/3/50	*

Gwarancja na urządzenie KCHP wynosi standardowo 2 lata.

* Dostępność i wycena pod adresem mailowym: handlowy@kaisai.com ** Wartość nominalna mocy grzewczej jest podawana dla warunku A7W45.

Wartość nominalna mocy chłodniczej jest podawana dla warunku A35W7 *** Pompy ciepła KCHP są wyposażone w sprężarki EVI

A – temperatura zewnętrzna w stopniach Celsjuszach / W – temperatura wody w stopniach Celsjuszach

moduł **hydrauliczny**

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	WBUDOWANY PODGZREWACZ	OBSŁUGA CO / CWU	ZASILANIE [V/PH/HZ]	CENA
KHSH090NPA3	KHY-12PY3	3/6/9kW	TAK	380÷415 / 3 / 50	4 000



rozwiązania Kaisai Green

pompy ciepła z czynnikiem R290



Green Comfort

Kaisai Green Comfort to nowoczesna pompa ciepła zapewniająca komfort przez cały rok. Łączy wysoką efektywność energetyczną, ekologiczną technologię i niezawodność, sprawdzając się zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach. Współpracuje z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami i klimakonwektorami (umożliwiając także chłodzenie). Może pracować samodzielnie lub w systemie bi-walentnym w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

Green Power

Urządzenia serii Green Power to nowy standard nowoczesnego ogrzewania. Wykorzystują ekologiczny czynnik R290 i zaawansowaną technologię pomp ciepła, zapewniając wysoką wydajność nawet w trudnych warunkach. Osiągają klasę energetyczną A+++ dla 35°C i 55°C, łącząc efektywność, oszczędność i troskę o środowisko.

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

pompy ciepła **Green Comfort** 6-10 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KHOA-06PMA1	6,20 (2,93÷7,70)	6,80 (2,29÷7,14)	A+++/A++	220÷240/1/50	23 500
KHOA-08PMA1	8,40 (4,40÷10,17)	7,50 (3,25÷8,19)	A+++/A++	220÷240/1/50	25 500
KHOA-10PMA1	10,00 (4,40÷11,05)	8,90 (3,25÷9,23)	A+++/A++	220÷240/1/50	26 000

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

pompy ciepła **Green Power** 8-10 kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA**		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW] (dla A7W45)	CHŁODNICZA [kW] (dla A35W7)			
KHON-08PMA1	8,00 (4,65÷11,61)	7,45 (2,97÷7,88)	A+++/A+++	220÷240/1/50	33 000
KHON-10PMA1	9,50 (4,65÷12,57)	8,10 (2,97÷8,49)	A+++/A+++	220÷240/1/50	33 500

DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ

zbiornik CWU/CO: **KAISAI Eco Home**

MODEL	POJEMNOŚĆ BUFORA [DM ³]	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA CWU [DM ³]	WBUDOWANA GRZAŁKA ELEKTRYCZNA	ZASILANIE [V/PH/HZ]	CENA
KTFD280XNA1	135	280	3kW	220÷240 / 1 / 50	9 000

akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KJRH COLOR – kolorowy kontroler przewodowy	2 000
KTSGZ20 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRC90 (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	1 000
KTSGZ25 – zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU z siłownikiem KSRC90 (dedykowany do pomp ciepła 12-16kW)	1 000
Moduł K810 – sterownik obiegu grzewczego	975
Moduł K377i – sterownik kaskadowy do pomp ciepła KHY	1 700
T1/T5/Tw2/Tbt1 – czujnik temperatury z adapterem do pomp ciepła KMK+KHA/KHC	195
Moduł NANO Color – panel sterujący	1 700

energia
odnawialna





Centrala sterująca **Kaisai X LITE**

MODEL	OPIS	ZASILANIE [V/Ph/Hz]	CENA NETTO [PLN]
KXL-01	Sterowanie i monitoring pomp ciepła, klimatyzacji, inwerterów	220÷240 / 1 / 50	1 560*

Zakup produktu umożliwia odpłatne wydłużenie gwarancji na 4. rok (350 PLN netto) i 5. rok (400 PLN netto)

* Inne warunki rabatowania



Centrala sterująca **Kaisai X**

MODEL	OPIS	ZASILANIE [V/Ph/Hz]	CENA NETTO [PLN]
KEH-01 Centrala	System zarządzania energią. Współpracuje z produktami oraz automatyką KAISAI	220÷240 / 1 / 50	2 130*

Zakup produktu umożliwia odpłatne wydłużenie gwarancji na 4. rok (350 PLN netto) i 5. rok (400 PLN netto)

* Inne warunki rabatowania

Wiele urządzeń **Jedna marka**



Sterownik **Kaisai X**

Dzięki połączeniu rozwiązań i produktów Kaisai system **efektywnie integruje się z codziennym życiem Klienta oraz danymi zewnętrznymi** (prognoza pogody, dynamiczne ceny energii) wraz z logiką i algorytmami działań produktów Kaisai, generujący rzeczywiste oszczędności.

O szczegóły dopytaj pod adresem: **handlowy@kaisai.com**



akcesoria energii odnawialnej

MODEL	OPIS	CENA NETTO [PLN]
BP48100PF1-G2	Bateria 5.1kWh	*
E10KT-D22	Inwerter hybrydowy 10kW	*
KEX-G1	Gniazdo 230V extender WiFi dla KAISAI X	*
EX-MODBUS	EXTENDER MODBUS na szynę TH35	*
KFF-230	Gniazdko białe [doramkowe] z pomiarem	*
KSG-230	Gniazdko sterowane białe	*
KC-2N	Czujnik otwarcia okna biały	*
KCP-04m	Kolorowy panel sterujący	*
KWCAW00XEAX	Klucz Wi-Fi do klimatyzacji	*
KPS-10 230	Listwa sterująca ogrzewania podłogowego	*
KR-8b PLUS	Pokojowy regulator temperatury	*
KR-8s PLUS	Pokojowy regulator temperatury	*
KSTT-230/2 T	Siłownik ogrzewania podłogowego	*
KSTT-869	Elektroniczny siłownik grzejnikowy	*
SDM630MCT	Licznik energii	*

* Cena na zapytanie

Dane kontaktowe

Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

PLATFORMA ZAKUPOWA B2B

sklep.kaisai.com

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

Akademia Grupy Klima-Therm:

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?

Napisz na adres: szkolenia.kaisai.com lub handlowy@kaisai.com

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Klima-Therm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych w każdym czasie, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia. Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



kaisai.com